




TUBOLARI






TUBOLARI




TUBOLARI QUADRI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPESSORE s mm	PESO Kg/m
15 x 15	1,5	0,68
	2,0	0,88
20 x 20	1,5	0,87
	2,0	1,13
25 x 25	1,5	1,12
	2,0	1,47
	3,0	1,89
	4,0	2,64
	5,0	3,14
30 x 30	1,5	1,34
	2,0	1,68
	3,0	2,36
	4,0	2,94
	5,0	3,93
35 x 35	1,5	1,60
	2,0	1,99
	3,0	2,83
	4,0	3,57
	5,0	4,71
40 x 40	1,5	1,85
	2,0	2,31
	3,0	3,30
	4,0	4,80
	5,0	5,33
45 x 45	1,5	2,05
	2,0	2,62
	3,0	3,77
	4,0	4,83
	5,0	6,28
50 x 50	1,5	2,30
	2,0	2,93
	3,0	4,25
	4,0	5,45
	5,0	6,39
60 x 60	1,5	2,74
	2,0	3,56
	3,0	5,19
	4,0	6,71
	5,0	7,96
70 x 70	1,5	3,14
	2,0	4,08
	3,0	5,89
	4,0	7,57
	5,0	9,21
80 x 80	1,5	3,57
	2,0	4,64
	3,0	6,63
	4,0	8,59
	5,0	10,51
90 x 90	1,5	4,01
	2,0	5,20
	3,0	7,41
	4,0	9,74
	5,0	12,07
100 x 100	1,5	4,45
	2,0	5,76
	3,0	8,29
	4,0	10,93
	5,0	13,57
110 x 110	1,5	4,90
	2,0	6,32
	3,0	9,07
	4,0	11,92
	5,0	14,67
120 x 120	1,5	5,34
	2,0	6,88
	3,0	9,93
	4,0	13,08
	5,0	16,23
125 x 125	1,5	5,62
	2,0	7,28
	3,0	10,65
	4,0	14,02
	5,0	17,39

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPESSORE s mm	PESO Kg/m
70 x 70	1,5	3,21
	2,0	4,19
	3,0	6,13
	4,0	7,97
	5,0	9,53
	6,0	11,09
	7,0	12,53
	8,0	15,57
80 x 80	10,0	18,80
	12,0	21,90
	2,0	4,82
	3,0	7,07
	4,0	9,22
	5,0	11,10
	6,0	12,97
	7,0	14,74
90 x 90	8,0	16,36
	10,0	22,00
	12,0	25,60
	2,0	5,45
	3,0	8,01
	4,0	10,48
	5,0	12,67
	6,0	14,86
100 x 100	7,0	16,92
	8,0	18,87
	10,0	25,10
	12,0	29,40
	2,0	6,07
	3,0	8,96
	4,0	11,73
	5,0	14,24
110 x 110	6,0	16,74
	7,0	19,12
	8,0	21,39
	10,0	24,89
	12,0	33,20
	3,0	9,90
	4,0	12,99
	5,0	15,81
120 x 120	6,0	18,62
	7,0	21,32
	8,0	23,90
	10,0	31,40
	12,0	36,90
	3,0	10,84
	4,0	14,25
	5,0	17,38
125 x 125	6,0	20,51
	7,0	23,52
	8,0	26,41
	10,0	31,17
	12,0	40,70
	4,0	14,87
	5,0	18,17
	6,0	21,45
125 x 125	7,0	24,62
	8,0	27,67




TUBOLARI




TUBOLARI QUADRI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPESSORE s mm	PESO Kg/m
130 x 130	3,0	11,96
	4,0	15,82
	5,0	19,62
	6,0	23,36
	7,0	27,03
	8,0	30,60
	10,0	37,70
135 x 135	12,0	44,50
	3,0	12,43
	4,0	16,45
	5,0	20,41
	6,0	24,30
140 x 140	7,0	28,13
	3,0	12,97
	4,0	17,19
	5,0	21,36
	6,0	25,49
	7,0	29,56
	8,0	33,59
150 x 150	10,0	41,49
	12,0	48,20
	14,0	53,60
	16,0	59,20
	3,0	13,67
	4,0	18,01
	5,0	22,09
160 x 160	6,0	26,16
	7,0	30,11
	8,0	33,95
	10,0	40,59
	12,0	48,50
	14,0	56,50
	16,0	62,10
175 x 175	3,0	14,61
	4,0	19,40
	5,0	23,76
	6,0	28,04
	7,0	32,31
	8,0	36,46
	10,0	44,70
180 x 180	12,0	54,70
	14,0	60,90
	16,0	67,20
	3,0	16,02
	4,0	21,15
	5,0	26,02
	6,0	30,87
175 x 175	7,0	35,61
	8,0	40,23
	10,0	48,44
180 x 180	4,0	21,56
	5,0	26,85
	6,0	31,81
	7,0	36,70
	8,0	41,48
	10,0	50,95
	12,0	59,80
180 x 180	14,0	69,90
	16,0	77,20

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPESSORE s mm	PESO Kg/m
200 x 200	4,0	24,29
	5,0	29,94
	6,0	35,58
	7,0	41,10
	8,0	46,51
	10,0	57,23
	12,0	67,35
220 x 220	14,0	78,80
	16,0	87,30
	4,0	26,81
	5,0	33,08
	6,0	39,35
	7,0	45,50
	8,0	51,53
250 x 250	10,0	62,57
	12,0	74,90
	14,0	87,70
	16,0	97,30
	4,0	30,57
	5,0	39,39
	6,0	45,10
260 x 260	8,0	59,24
	10,0	72,93
	12,0	86,18
	16,0	117,00
	4,0	31,83
	5,0	39,39
	6,0	46,88
300 x 300	7,0	54,29
	8,0	61,58
	10,0	75,13
	12,0	90,00
	14,0	106,00
	16,0	117,00
	5,0	45,64
325 x 325	6,0	54,52
	7,0	63,21
	8,0	71,80
	10,0	88,63
	12,0	105,02
	16,0	142,00
	5,0	49,57
350 x 350	6,0	59,13
	7,0	68,58
	8,0	77,91
	10,0	95,54
	6,0	63,90
	8,0	85,70
	10,0	106,00
400 x 400	12,0	128,00
	16,0	167,00
	8,0	96,90
	10,0	122,00
	12,0	142,00
	16,0	192,00
	20,0	237,00




TUBOLARI




TUBOLARI RETTANGOLI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
20 x 10	1,5	0,69
	2,0	0,88
20 x 15	1,5	0,75
	2,0	0,98
25 x 10	1,5	0,70
	2,0	0,98
25 x 15	1,5	0,87
	2,0	1,13
30 x 10	1,5	0,87
	2,0	1,13
30 x 15	1,5	0,97
	2,0	1,28
30 x 20	1,5	1,12
	2,0	1,23
30 x 25	1,5	1,23
	2,0	1,62
35 x 10	1,5	0,97
	1,5	1,28
35 x 15	1,5	1,23
	2,0	1,62
35 x 20	2,0	1,62
	3,0	2,31
35 x 25	3,0	2,54
40 x 10	1,5	1,12
	2,0	1,47
40 x 15	1,5	1,23
	2,0	1,62
40 x 20	1,5	1,34
	2,0	1,68
40 x 25	3,0	2,36
	1,5	1,50
40 x 30	2,0	1,83
	3,0	2,69
40 x 35	1,5	1,60
	2,0	1,99
40 x 40	3,0	2,83
	4,0	3,57
40 x 45	5,0	4,71
	6,0	5,46
45 x 15	2,0	2,15
	3,0	2,60
45 x 20	1,5	1,34
	2,0	1,68
45 x 25	1,5	1,49
	2,0	1,83
45 x 30	3,0	2,60
	1,5	1,60
45 x 35	2,0	1,99
	3,0	2,83
50 x 10	2,0	2,15
	3,0	3,07
50 x 15	4,0	3,88
	1,5	1,49
50 x 20	2,0	1,83
	3,0	2,60
50 x 25	1,5	1,60
	2,0	1,99
50 x 30	3,0	2,83
	4,0	3,57
50 x 35	5,0	4,71
	6,0	5,46
50 x 40	2,0	1,99
	3,0	2,83
50 x 45	4,0	3,88
	1,5	1,49
50 x 50	2,0	1,83
	3,0	2,60

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
50 x 20	1,5	1,60
	2,0	1,99
50 x 25	3,0	2,83
	1,5	1,71
50 x 30	2,0	2,15
	3,0	3,07
50 x 35	4,0	4,21
	1,5	1,86
50 x 40	2,0	2,31
	3,0	3,30
50 x 45	4,0	4,23
	5,0	4,82
50 x 50	6,0	6,41
	2,0	2,46
50 x 55	3,0	3,54
	4,0	4,83
50 x 60	1,5	2,04
	2,0	2,62
50 x 65	3,0	3,77
	4,0	4,83
50 x 70	5,0	6,28
	6,0	7,35
50 x 75	7,0	8,35
	8,0	9,29
50 x 80	3,0	4,19
	4,0	5,46
60 x 10	1,5	1,60
	2,0	1,99
60 x 15	1,5	1,71
	2,0	2,15
60 x 20	1,5	1,86
	2,0	2,31
60 x 25	3,0	3,30
	1,5	1,97
60 x 30	2,0	2,46
	3,0	3,54
60 x 35	1,5	2,30
	2,0	2,62
60 x 40	3,0	3,77
	4,0	4,83
60 x 45	5,0	6,28
	6,0	7,35
60 x 50	1,5	2,30
	2,0	2,93
60 x 55	3,0	4,25
	4,0	5,45
60 x 60	5,0	6,39
	6,0	8,29
60 x 65	7,0	9,45
	8,0	10,60




TUBOLARI




TUBOLARI RETTANGOLI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
60 x 50	1,5	2,52
	2,0	3,25
	3,0	4,72
	4,0	6,08
	5,0	7,85
	6,0	9,23
	7,0	10,60
70 x 20	8,0	11,80
	1,5	2,04
	2,0	2,62
70 x 25	3,0	3,77
	1,5	2,15
	2,0	2,78
70 x 30	3,0	4,20
	1,5	2,30
	2,0	2,93
	3,0	4,25
	4,0	5,45
	5,0	7,07
	6,0	8,29
70 x 40	7,0	9,45
	8,0	10,60
	1,5	2,52
	2,0	3,25
	3,0	4,72
	4,0	6,08
	5,0	7,18
70 x 50	6,0	9,23
	7,0	10,60
	8,0	11,8
	10,0	14,10
	1,5	2,74
	2,0	3,56
	3,0	5,19
70 x 60	4,0	6,71
	5,0	7,96
	6,0	9,20
	7,0	11,60
	8,0	13,10
	10,0	15,70
	3,0	5,84
80 x 15	4,0	7,66
	5,0	9,42
	6,0	11,10
	7,0	12,70
	8,0	14,30
	10,0	17,30
80 x 20	1,5	2,15
	2,0	2,78
	3,0	4,01
80 x 25	1,5	2,30
	2,0	2,93
	3,0	4,25

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
80 x 25	1,5	2,40
	2,0	3,09
	3,0	4,48
80 x 30	1,5	2,52
	2,0	3,25
	2,5	4,13
	3,0	4,72
80 x 40	4,0	6,08
	1,5	2,74
	2,0	3,56
	3,0	5,19
	4,0	6,71
	5,0	7,96
	6,0	9,20
80 x 50	7,0	11,60
	8,0	13,10
	10,0	15,70
	1,5	3,00
	2,0	3,88
	3,0	5,66
	4,0	7,34
80 x 60	5,0	8,75
	6,0	11,11
	7,0	12,70
	8,0	14,30
	10,0	17,30
	1,5	3,21
	2,0	4,19
80 x 70	3,0	6,13
	4,0	7,97
	5,0	9,53
	6,0	11,09
	7,0	12,53
	8,0	15,57
	10,0	18,80
90 x 20	3,0	6,78
	4,0	8,92
	5,0	10,99
	6,0	13,00
	7,0	14,95
90 x 25	8,0	16,83
	1,5	2,52
	2,0	3,25
90 x 30	3,0	4,72
	1,5	2,52




TUBOLARI




TUBOLARI RETTANGOLI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
90 x 30	1,5	2,74
	2,0	3,56
	3,0	5,19
	4,0	6,71
90 x 40	1,5	3,00
	2,0	3,88
	3,0	5,66
	4,0	7,34
90 x 50	1,5	3,21
	2,0	4,19
	3,0	6,13
	4,0	7,97
	5,0	9,53
	6,0	11,09
90 x 60	2,0	4,30
	3,0	6,60
	4,0	8,59
	6,0	12,03
	3,0	7,25
	4,0	9,55
90 x 70	5,0	11,77
	6,0	13,94
	7,0	16,04
	8,0	18,09
100 x 20	1,5	2,74
	2,0	3,56
	3,0	5,19
100 x 30	1,5	3,00
	2,0	3,88
	3,0	5,66
	4,0	7,34
	5,0	9,42
	6,0	11,11
	7,0	12,70
100 x 40	8,0	14,30
	10,0	17,30
	1,5	3,21
	2,0	4,19
	3,0	6,13
	4,0	7,97
	5,0	9,53
100 x 50	6,0	11,09
	7,0	13,85
	8,0	15,57
	10,0	18,80
	2,0	4,50
	3,0	6,60
	4,0	8,59
100 x 60	5,0	10,32
	6,0	12,03
	7,0	13,63
	8,0	16,83
	10,0	20,40
	2,0	4,82
100 x 70	3,0	7,07
	4,0	9,22
	5,0	11,10
	6,0	12,97
100 x 80	7,0	14,72
	8,0	16,77
	10,0	21,90
	12,0	26,70

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
100 x 60	6,0	12,97
	7,0	14,72
	8,0	18,09
	10,0	22,00
100 x 70	2,0	5,13
	3,0	7,54
	4,0	9,85
	5,0	11,89
	6,0	13,91
	7,0	17,10
	8,0	19,30
100 x 80	10,0	23,60
	2,0	5,45
	3,0	8,01
	4,0	10,48
	5,0	12,67
	6,0	14,86
	7,0	16,92
100 x 90	8,0	20,40
	10,0	25,10
	12,0	29,40
	3,0	8,47
	4,0	11,43
	5,0	14,13
	6,0	16,77
110 x 50	7,0	19,34
	8,0	21,90
	10,0	26,70
	12,0	31,30
	2,0	4,82
	3,0	7,07
	4,0	9,22
110 x 60	5,0	11,10
	6,0	12,97
	7,0	14,72
	8,0	16,77
	10,0	21,90
	12,0	26,70
	3,0	8,07
110 x 70	4,0	10,80
	5,0	13,34
	6,0	15,82
	7,0	18,24
	8,0	20,40
	10,0	25,10
	3,0	8,67
110 x 80	4,0	11,43
	5,0	14,13
	6,0	16,77
	7,0	19,34
	8,0	21,90
	10,0	26,70
	12,0	31,30




TUBOLARI




TUBOLARI RETTANGOLI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
110 x 90	4,0	12,06
	5,0	14,91
	6,0	17,71
	7,0	20,44
	8,0	23,10
120 x 30	2,0	4,50
	3,0	6,60
	4,0	8,90
120 x 40	2,0	4,82
	3,0	7,07
	4,0	9,22
	5,0	11,10
	6,0	12,97
	7,0	16,04
120 x 50	8,0	18,10
	10,0	22,00
	3,0	7,72
	4,0	10,17
	5,0	12,56
120 x 60	6,0	14,88
	7,0	17,14
	8,0	19,30
	10,0	23,60
	2,0	5,45
	3,0	8,01
120 x 70	4,0	10,48
	5,0	12,67
	6,0	14,86
	7,0	16,92
	8,0	20,40
120 x 80	10,0	25,10
	3,0	8,67
	4,0	11,43
	5,0	14,13
	6,0	16,77
	7,0	19,34
120 x 100	8,0	21,85
	10,0	26,70
	2,0	6,07
	3,0	8,96
	4,0	11,73
130 x 50	5,0	14,24
	6,0	16,74
	7,0	19,12
	8,0	21,39
	10,0	28,30
	12,0	32,40
130 x 60	3,0	10,03
	4,0	12,99
	5,0	15,81
	6,0	18,62
	7,0	21,32
130 x 80	8,0	23,90
	10,0	31,40
	12,0	36,90
	2,0	5,45
	3,0	8,01
130 x 100	4,0	10,48
	5,0	16,27
	6,0	14,86
	2,0	5,83

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
130 x 60	3,0	8,67
	4,0	11,46
140 x 40	2,0	5,45
	3,0	8,01
	4,0	10,48
	5,0	12,67
	6,0	15,82
	7,0	18,24
	8,0	20,40
140 x 50	10,0	25,10
	2,0	5,83
	3,0	10,81
	4,0	11,46
140 x 60	2,0	6,07
	3,0	8,96
	4,0	11,73
	5,0	14,24
	6,0	16,74
	7,0	19,12
140 x 70	8,0	23,10
	10,0	28,30
	3,0	9,43
	4,0	12,36
	5,0	15,03
140 x 80	6,0	17,68
	7,0	20,22
	8,0	24,40
	10,0	29,80
	12,0	34,40
	3,0	9,90
140 x 90	4,0	12,99
	5,0	15,81
	6,0	18,62
	7,0	21,32
	8,0	23,90
150 x 30	10,0	31,40
	12,0	36,40
	3,0	10,55
	4,0	13,94
	5,0	17,27
	6,0	20,53
150 x 40	7,0	23,74
	8,0	26,90
	10,0	33,00
	12,0	38,80
150 x 50	2,0	5,50
	3,0	8,20
	4,0	10,48
	2,0	5,83
150 x 60	3,0	8,67
	4,0	11,46
	2,0	6,07
	3,0	8,96
	4,0	11,73
	5,0	14,24
	6,0	16,74
150 x 80	7,0	20,44
	8,0	23,10
	10,0	28,30
	12,0	32,40




TUBOLARI




TUBOLARI RETTANGOLI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
220 x 80	4,0	17,95
	5,0	22,16
	6,0	26,26
	8,0	34,12
	10,0	41,53
220 x 100	5,0	23,70
	6,0	28,10
	8,0	36,60
	10,0	44,70
220 x 120	5,0	25,30
	6,0	29,93
	7,0	34,51
	8,0	38,97
	10,0	47,80
	12,0	58,70
	14,0	65,40
220 x 140	6,0	26,90
	7,0	31,81
	8,0	36,70
	10,0	41,48
250 x 100	3,0	16,02
	4,0	21,15
	5,0	26,02
	6,0	30,87
	7,0	35,61
	8,0	40,23
	10,0	48,44
250 x 150	4,0	24,29
	5,0	30,01
	6,0	35,58
	7,0	41,10
	8,0	46,51
	10,0	57,23
	12,0	73,00
260 x 140	5,0	30,00
	6,0	35,70
	8,0	46,70
	10,0	57,20
	12,0	67,30
	14,0	78,80
	16,0	87,30
260 x 180	5,0	33,10
	6,0	39,40
	8,0	51,70
	10,0	63,50
	12,0	74,90
	14,0	87,70
	16,0	97,30
300 x 100	4,0	24,29
	5,0	30,01
	6,0	35,68
	8,0	46,68
	10,0	57,23
300 x 120	5,0	28,10
	6,0	34,12

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
300 x 150	4,0	27,43
	5,0	33,87
	6,0	40,29
	7,0	46,60
	8,0	52,79
	10,0	65,10
300 x 200	12,0	76,80
	4,0	30,57
	5,0	37,90
	6,0	51,00
	7,0	52,09
	8,0	59,24
	10,0	72,93
300 x 250	12,0	86,18
	16,0	117,00
300 x 250	6,0	54,52
	8,0	71,80
	10,0	88,63
	12,0	105,02
350 x 150	5,0	37,90
	6,0	45,10
	8,0	59,20
	10,0	72,90
	12,0	86,20
350 x 250	6,0	54,52
	8,0	71,80
	10,0	88,63
	12,0	105,20
400 x 100	5,0	37,90
	6,0	45,10
	8,0	59,20
	10,0	72,90
400 x 200	12,0	86,20
	6,0	54,52
	8,0	71,80
	10,0	88,63
	12,0	105,02
400 x 200	16,0	142,00
400 x 250	5,0	49,57
	6,0	59,13
	7,0	68,58
	8,0	77,91
400 x 300	6,0	63,90
	8,0	84,4
	10,0	104,00
	12,0	124,00
	16,0	167,00
450 x 250	6,0	63,90
	8,0	84,4
	10,0	104,00
	12,0	124,00
500 x 200	16,0	167,00
	8	81,7
	10	102,1
500 x 300	12	122,6
	8,0	96,90
	10,0	120,00
	12,0	142,00
	16,0	192,00




TUBOLARI




TUBOLARI RETTANGOLI SALDATI FORMATI A FREDDO E A CALDO DA LAMIERA

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
220 x 80	4,0	17,95
	5,0	22,16
	6,0	26,26
	8,0	34,12
	10,0	41,53
220 x 100	5,0	23,70
	6,0	28,10
	8,0	36,60
	10,0	44,70
220 x 120	5,0	25,30
	6,0	29,93
	7,0	34,51
	8,0	38,97
	10,0	47,80
	12,0	58,70
	14,0	65,40
220 x 140	6,0	31,81
	7,0	36,70
	8,0	41,48
	10,0	51,00
	12,0	59,80
	16,0	72,20
250 x 100	5,0	26,90
	6,0	31,81
	7,0	36,70
	8,0	41,48
	10,0	51,00
	12,0	59,80
	3,0	16,02
	4,0	21,15
250 x 150	5,0	26,02
	6,0	30,87
	7,0	35,61
	8,0	40,23
	10,0	48,44
	12,0	57,90
	4,0	24,29
250 x 180	5,0	30,01
	6,0	35,58
	7,0	41,10
	8,0	46,51
	10,0	57,23
	12,0	73,00
	14,0	78,80
	16,0	91,50
260 x 140	5,0	30,00
	6,0	35,70
	8,0	46,70
	10,0	57,20
	12,0	67,30
	14,0	78,80
	16,0	87,30
260 x 180	5,0	33,10
	6,0	39,40
	8,0	51,70
	10,0	63,50
	12,0	74,90
	14,0	87,70
	16,0	97,30
300 x 100	4,0	24,29
	5,0	30,01
	6,0	35,68
	8,0	46,68
	10,0	57,23
	12,0	67,30

LATI ESTERNI A x B mm mm	SPES- SORE s mm	PESO Kg/m
300 x 150	4,0	27,43
	5,0	33,87
	6,0	40,29
	7,0	46,60
	8,0	52,79
	10,0	65,10
300 x 200	12,0	76,80
	4,0	30,57
	5,0	37,90
	6,0	51,00
	7,0	52,09
	8,0	59,24
	10,0	72,93
300 x 250	12,0	86,18
	16,0	117,00
	6,0	54,52
	8,0	71,80
	10,0	88,63
350 x 150	12,0	105,02
	5,0	37,90
	6,0	45,10
	8,0	59,20
350 x 250	10,0	72,90
	12,0	86,20
	6,0	54,52
	8,0	71,80
400 x 100	10,0	88,63
	12,0	105,20
	5,0	37,90
	6,0	45,10
400 x 200	8,0	59,20
	10,0	72,90
	12,0	86,20
	6,0	54,52
400 x 250	8,0	71,80
	10,0	88,63
	12,0	105,02
	16,0	142,00
	5,0	49,57
400 x 300	6,0	59,13
	7,0	68,58
	8,0	77,91
	6,0	63,90
450 x 250	8,0	84,4
	10,0	104,00
	12,0	124,00
	16,0	167,00
	6,0	63,90
500 x 200	8	81,7
	10	102,1
	12	122,6
500 x 300	8,0	96,90
	10,0	120,00
	12,0	142,00
	16,0	192,00




TUBOLARI




TUBO MOBILIO E COMMERCIALE

PROFILATI CAVI CIRCOLARI UNI 7811

Ø e	SPESSORE s											
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9
10	0,22	0,26										
12	0,27	0,32										
14		0,38										
16		0,44	0,54									
18		0,49	0,60									
20		0,55	0,68	0,89								
22		0,61	0,76	0,99								
25		0,70	0,87	1,13								
26,75		0,75	0,93	1,22								
28		0,79	0,98	1,28	1,57							
30		0,85	1,05	1,38	1,70	2,00						
32		0,91	1,13	1,48	1,82	2,15						
35		1,00	1,24	1,63	2,00	2,37						
38		1,09	1,41	1,87	2,20	2,76	3,38					
4,0			1,42	1,88	2,31	2,74	3,55					
42			1,50	1,97	2,44	2,89	3,75					
42,25			1,54	1,98								
45			1,61	2,12	2,62	3,11	4,05					
48			1,72	2,27	2,80	3,33	4,58					
48,25			1,73	2,28								
50			1,79	2,37	2,93	3,48	4,54					
52			1,87	2,47	3,05	3,63	4,74					
55			1,98	2,61	3,24	3,85	5,03					
57			2,05	2,71	3,36	4,00	5,23					
60			2,16	2,86	3,55	4,22	5,52					
65			2,35	3,11	3,85	4,59	6,02					
70			2,53	3,35	4,16	4,96	6,51	8,02				
76			2,76	3,65	4,53	5,40	7,10	8,76				
80			2,90	3,85	4,78	5,70	7,50	9,26				
83			3,01	4,00	4,96	5,92	7,80	9,63				
89			4,29	5,33	6,36	8,38	10,36	12,29	14,17	15,99		
102			4,93	6,13	7,32	9,67	11,96	14,37	16,41	18,56		
108			5,23	6,50	7,77	10,26	12,70	15,09				
114			5,52	6,87	8,21	10,85	13,44	15,99	18,49	20,93		
127				7,68	9,17	12,13	15,04	17,90	20,74	23,50		
133				8,05	9,62	12,73	15,78	18,79	21,77	24,68		
139,7				8,46	10,11	13,39	16,61	19,78	22,93	26,00		
152					11,02	14,60	18,13	21,60	25,00	28,44		
159					11,54	15,29	18,99	22,64	26,24	29,82		
168					12,21	16,18	20,10	23,97	27,79	31,57		
177,8					12,94	17,16	21,33	25,45	29,52	33,54		
193,7					13,98	18,55	23,06	27,52	31,94	36,30		
219					15,98	21,21	26,39	31,06	39,59	41,61	46,63	51,57
244,5						23,75	29,57	35,33	41,05	46,71	52,33	57,90
273						26,54	33,05	39,55	45,97	52,34	58,67	64,94
323						31,56	39,92	46,30	54,70	62,32	69,89	77,41
339,7						33,15	41,32	49,44	57,50	65,52	73,49	81,41
355,6						34,72	43,28	51,79	60,25	68,66	77,02	85,33
406,4						39,74	49,55	59,32	69,03	78,70	88,31	97,88
457,2							55,83	66,84	77,81	88,73	99,60	110,42
508							62,10	74,37	86,59	98,77	110,89	122,97



TUBOLARI




TUBO MOBILIO E COMMERCIALE

TUBI CARPENTERIA NERI E ZINCATI										
Ø e pollici	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Ø e mm	16,75	21,25	26,75	33,48	42,25	48,25	60,00	76,00	89,00	114,3
SPESSORE	1,8	2	2,36	2,65	2,65	2,90	2,90	3,25	3,25	3,65
Kg / ml	0,66	0,95	1,42	2,01	2,01	3,25	4,11	5,80	6,86	8,89

CURVE A SALDARE DA TUBO SALDATO DIN 2505, R.ST. 37.0.W						
	DIAMETRI	Ø EST. mm	SPESSORE	DIAMETRI	Ø EST. mm	SPESSORE
	3/4"	26.9	2.30	3"	88.9	3.20
		30	2.60	3" 1/2	101.6	3.60
	1"	33.7	2.60		108	3.60
		38	2.60	4"	114.3	3.60
	1" 1/4	42.4	2.60		133	4.00
		44.5	2.60	5"	139.7	4.00
	1" 1/2	48.3	2.60		159	4.50
		51	2.60	6"	168.3	4.50
		54	2.60		193.7	5.60
		57	2.90	8"	219.1	6.30
DIMA 3D 90° 	2"	60.3	2.90		244.5	6.30
		70	2.90	10"	273	6.30
	2" 1/2	76.1	2.90	12"	323.9	7.10


**SAGOME
SPECIALI PER
SERRAMENTI**







SAGOME SPECIALI PER SERRAMENTI

PSL




PSB






SAGOME SPECIALI PER SERRAMENTI


T 2121




T 2021



T 1846












***TUBOLARI
SERRAMENTI***





TUBOLARI SERRAMENTI




TUBOLARI PER SERRAMENTI – Spessore mm 1,5





TUBOLARI SERRAMENTI










TUBOLARI PER SERRAMENTI – Spessore mm 1,5





TUBOLARI SERRAMENTI






TUBOLARI PER SERRAMENTI – Spessore mm 1,5






TUBOLARI SERRAMENTI

PROFILI D'ACCIAIO PER PERSIANE BLINDATE






TUBOLARI SERRAMENTI



FERMAVETRO A SCATTO ZINCATO




Peso Kg/m 0,203 - Peso Kg/m 0,240
Spessore mm 0,7




TUBOLARI SERRAMENTI

TUBOLARI PER MANCORRENTI - Spessore mm 1,5



TUBOLARI DIMENSIONI VARIE



A	30	36	40	50	60
B	15	18	20	25	30
1,5	0,88	1,05	1,12	1,50	1,87
2	1,13	1,38	1,47	1,92	2,47
3				2,86	3,63